



SPRING & SUMMER 2024





کمپانی Woodpecker بزرگترین تولید کننده جرمگیر و سایر تجهیزات دندانپزشکی در جهان می باشد، همچنین این شرکت پیشرو در تولید لایت کیور های LED می باشد. در ۳۰ سال اخیر تمرکز این شرکت بر روی توسعه فناوری، تولید، فروش و خدمات پس از فروش تجهیزات دندانپزشکی و ابزارآلات پزشکی بوده است. امروزه این شرکت بزرگترین تولید کننده تجهیزات کوچک دندانپزشکی می باشد و از سال ۲۰۲۱ با ورود به حوزه تصویر برداری و تولید رادیوگرافی دیجیتال، اسکنر فسفرلیت و سنسور داخل دهانی، سهم قابل ملاحظه ای از بازار را به خود اختصاص داده است.

واحد تحقیق و توسعه و کارخانجات فعلی این شرکت با سرمایه گذاری روی ماشین آلات CNC تمام اتوماتیک و مرکز تست محصولات بوده و تجهیزات و فناوری فعلی این کمپانی در سطح تراز اول جهانی و قابل رقابت با معتبرترین برندهای جهانی می باشد. وودپکر تا کنون با سرمایه گذاری و تمرکز بر روی واحد R&D، فروش و مدیریت، موفق به ثبت ۳۷۱ پتنت داخلی، ۷۹ ثبت اختراع بین المللی و اخذ گواهینامه FDA ایالات متحده آمریکا، و گواهینامه های ISO ۱۳۴۸۵ و ISO ۹۰۰۱ از موسسه TÜV آلمان شده. Woodpecker از بدو تاسیس با پایبندی به اصول بنیادی کیفیت برتر، رضایت مشتری، تولید مقرون به صرفه موفق به توسعه سهم بازار خود شده، بطوری که امروزه سهم بازار محصولات این شرکت از در بازار رقابتی چین ۸۰٪ می باشد و تولیدات این شرکت به ۱۴۴ کشور جهان از جمله آمریکا، اتحادیه اروپا، روسیه و هند صادر می شود. محصولات پرچمدار وودپکر عبارتند از: جرمگیر پیزوالتراسونیک، الیت کیور، اپکس فایندر، پالپ تستر، موتور اندو، آپچوراتور و گوتا کاتر، دستگاه پیزوسرجری، موتور ایپلمنت، موتور الکتریکی، اسکنر فسفرلیت، سنسور داخل دهانی، رادیوگرافی، آنگل پرافی، دستگاه ایرفلو، دستگاه تزریق بیحسی و توربین دندانپزشکی.

Kevin Peter

کمپانی Peter Kevin شرکت خواهرخوانده (Sister Company) وودپکر بوده و تمرکز خود را بر تولید تجهیزات High Tech دندانپزشکی در حوزه تصویربرداری و دندانپزشکی دیجیتال قرار داده، همچنین این شرکت تولید کننده مواد مصرفی دندانپزشکی و فایل های روتاری می باشد. تیم تحقیق و توسعه کوین پیتر متشکل از ۳۰ کارشناس و متخصص بوده و در حال حاضر ۱۲ اختراع، هفت پتنت کاربردی و پنج پتنت طراحی به ثبت رسانده است. شرکت در زمینی به مساحت ۱۷۲۰۰ مترمربع در شهر Guilin چین واقع شده و با بهره مندی از خطوط مونتاژ تمام خودکار، ماشین آلات CNC سونبسی و آلمانی، آزمایشگاه های استاندارد، اتاق تمیز (Clean Room) محصولات باکیفیتی نظیر میکروسکوپ جراحی، اسکنر داخل دهانی، سیستم های تصویربرداری دیجیتال داخل دهانی، اشعه ایکس و دوربین داخل دهانی را تولید می کند. محصولات کوین پیتر به بیش از ۱۴۰ کشور جهان صادر می گردد.



Digital Dentistry | Magnification | Endodontics | Abrasive | Scaling | Implant | Surgery

■ میکروسکوپ جراحی مدل iSee 9000



- میکروسکوپ جراحی مدل iSee9000
- برترین میکروسکوپ دندانپزشکی در بازار
- لنز SCHOTT ساخت آلمان
- کیفیت 2160 × 3840 4K:Ultra-High Resolution
- خروجی HDMI، پدال پایی دو کاره، اتصال USB
- ارابه بهترین کیفیت تصویر و میدان دید شفاف
- مناسب درمان مختلف در حوزه های:
- اندودوتیک / جراحی / ترمیمی / ایمپلنت
- قابلیت تغییر بزرگنمایی Stepless Zoom
- تنظیم بزرگنمایی از 1.6× تا 19.6×
- حداقل طول کانونی : 190mm
- حداکثر طول کانونی : 460mm
- سیستم تعلیق فوق متعادل (تعلیق گازی ساخت آلمان)
- دارای سه نور فلئورسنت، سبز و زرد برای تشخیص بهتر در درمان های اندو، جراحی و ترمیمی
- بهره گیری از عملکرد نوری بهبود یافته و کاهش وزن و حجم لوازم جانبی
- قابلیت ذخیره کردن و به اشتراک گذاری عکس ها و ویدیو ها

Four in one integrated module: • Extender • Splitter • Rotator • 4k High-Definition Video System





■ اندو موتور و اپکس لوکیتور (سه کاره) Endo Smart Pro

- موتور اندو القایی برآش لس (با حداقل لرزش و صدا)
- برابر عمر بیشتر در مقایسه با موتور های غیر القایی
- دارای اپکس لوکیتور داخلی برای سهولت، دقت و ایمنی بیشتر
- قابلیت کار با اپکس لوکیتور بطور جداگانه
- شارژ وایرلس، هندپیس سبک و بیسیم، طراحی ارگونومیک
- باتری پرتوان ۲۰۰۰ میلی آمپر ساعت
- صفحه نمایشی LED، دارای ۱۰ حافظه برای کار با انواع فایل روتاری
- سرعت قابل تنظیم بین ۵۰ تا ۱۸۰۰ دور در دقیقه
- گشتاور قابل تنظیم بین ۰.۴ تا ۵ نیوتون سانتی متر
- رسیپروکال قابل تنظیم بین ۲۰ تا ۴۰۰ درجه با شمارش های ۱۰ درجه
- دسترسی و دید بسیار مناسب با کنتررا آنکل سوپر مینی ۱:۶ (قطر ۸ و ارتفاع ۹.۷ میلی متر) با چرخش ۳۶۰
- تنظیم و کالیبراسیون اتوماتیک گشتاور
- ۱۰ برابر عمر بیشتر

دارای ۶ حالت کاری:

- Auto Apical Reverse / Stop • Auto Start • Auto Stop • Reciprocating (Fully adjustable angle) • ATR • Flash Bar Position



■ اندو موتور القایی Endo Smart Plus

- موتور اندو القایی با قابلیت اتصال به اپکس لوکیتور
- ۱۰ برابر عمر بیشتر در مقایسه با موتور های غیر القایی
- شارژ وایرلس، هندپیس سبک و بی سیم، طراحی ارگونومیک
- باتری پرتوان ۲۰۰۰ میلی آمپر ساعت
- صفحه نمایشی OLED، دارای ۱۰ حافظه برای کار با انواع فایل روتاری
- سرعت قابل تنظیم بین ۱۰۰ تا ۱۲۰۰ دور در دقیقه
- گشتاور قابل تنظیم بین ۰.۴ تا ۵ نیوتون سانتی متر
- رسیپروکال قابل تنظیم بین ۲۰ تا ۴۰۰ درجه با شمارش های ۱۰ درجه
- دسترسی و دید بسیار مناسب با کنتررا آنکل سوپر مینی ۱:۶ (قطر ۸ و ارتفاع ۹.۷ میلی متر) با چرخش ۳۶۰
- تنظیم و کالیبراسیون اتوماتیک گشتاور

دارای ۵ حالت کاری:

- Auto Apical Reverse / Stop • Auto Start • Auto Stop • Auto Apical Slow Down • Flash Bar Position



■ اندو موتور Endo Smart

- شارژ وایرلس، هندپیس سبک و بی سیم، طراحی ارگونومیک
- صفحه نمایشی OLED، دارای ۹ حافظه برای کار با انواع فایل روتاری
- سرعت قابل تنظیم بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ دور در دقیقه
- گشتاور قابل تنظیم بین ۰.۶ تا ۵ نیوتون سانتی متر
- آنکل قابل اتوکلاو با چرخش ۳۶۰ درجه
- تنظیم و کالیبراسیون اتوماتیک گشتاور

دارای ۴ حالت کاری:

- Auto-Reverse • Forward • Reverse • Reciprocating



■ اندو موتور Endo Smart Gold

- موتور اندو بیسیم با هندپیس سبک و ارگونومیک
- باتری پرتوان ۲۰۰۰ میلی آمپر ساعت
- صفحه نمایشی OLED، دارای ۹ حافظه برای کار با انواع فایل روتاری
- سرعت قابل تنظیم بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ دور در دقیقه
- گشتاور قابل تنظیم بین ۰.۶ تا ۵ نیوتون سانتی متر
- سازگار با فایل های رسیپروکال
- تنظیم و کالیبراسیون اتوماتیک گشتاور

دارای ۳ حالت کاری:

- Rotation Reverse • Rotation • Reciprocating

RTA®

سیستم گوتا آپچوریشن بیسیم Fi-G / Fi-P



- ### گوتا آپچور اتور Fi-G
- هندپیس بیسیم سبک (۱۷۰ گرم) و ارگونومیک
 - چهار دمای قابل تنظیم برای کنترل دقیق کیفیت تزریق
 - سوزن بادوام با قابلیت خم شدن و چرخش ۳۶۰ درجه با امکان دسترسی به تمامی نواحی
 - کنترل تنها با یک دکمه
 - خاموشی خودکار پس از ۱۰ دقیقه



- ### گوتا کاتر Fi-P
- هندپیس بیسیم سبک (۸۰ گرم)
 - نرم کننده و برش گوتا و مواد پرکننده کانال حین پرکردن کانال
 - پخش و فشردن گوتا به دیواره های جانبی و نواحی تحتانی کانال
 - فشردن سازی و کاهش فاصله هوایی مواد پرکننده کانال از طریق گرم کردن
 - گرم شدن در تنها ۵ ثانیه

اپکس لوکیتور و پالپ تستر Ai-Pex



- دستگاه دو کاره اپکس لوکیتور و پالپ تستر (جریان ثابت)
- قابلیت اتصال به دستگاه روتاری Endo Smart Plus
- بدنه ی ضد نویز، پایه مدور جاذب الکترومغناطیس
- صفحه نمایش رنگی لمسی بزرگ (۳.۸ اینچ)
- دقت فوق العاده، اتوکالیبره، گردش ۳۶۰ درجه
- ۵:۲۰ ساعت کار مداوم با هر نوبت شارژ
- هشدار صوتی هوشمند قابل تنظیم
- کارایی دقیق در کانال های خشک، مرطوب، خونی و حاوی باقیمانده پالپ



اپکس لوکیتور Minipex

- دقت بسیار بالا (۷۱.۹۷٪) بر پایه امپدانس متری مولتی فرکانسی
- صفحه نمایش رنگی محدب برای مشاهده بهتر از زوایای مختلف
- مصرف انرژی بسیار پایین (۷ الی ۸ ساعت کار مداوم با یک بار شارژ کامل)



ایریگیشن التراسونیک ۳ Endo

- فعال کننده محلول اندو (هیپوکلریت سدیم، ادتا و ...) داخل کانال از طریق ارتعاش التراسونیک
- حذف لایه اسمیر و تراشه های دنتین
- تیپ با لرزش کم و فرکانس بالا
- دارای ۳ قدرت و ۴ زمان قابل تنظیم


■ کیت خارج کردن فایل شکسته TFRK



کیت Terauchi File Removal Kit طراحی شده توسط دکتر یوشی ترانوچی

- Minimally invasive • Efficient • Safe
- ابزار دستی خارج کردن گوتاپرکا
- میکرو اکسپلورر
- فرز Micro-Trephine
- گیتس شماره ۳
- فایل روتاری ۲۵ دو درصد (مارتنزیت)
- تیپ های خارج کردن فایل شکسته E87, E88, E89
- تیپ مستقیم ترانوچی
- یوشی لوپ
- مولت پرداخت قهوه ای

■ کیت تخصصی اندو دکتر تلال Dr Talal's Endo Kit



شش عدد تیپ اندو، چهار عدد فایل NiTi و استند قابل اتوکلاو

- تیپ T1: رابط اتصال فایل به هندپیس جرمگیر به همراه ۴ عدد فایل جهت: بازکردن کانال های کلسیفیه، برداشتن سماں و خارج نمودن فایل های شکسته
- تیپ T2: شست و شو و فعال سازی هیپوکلریت در کانال
- تیپ T3: اکسس زدن و شکل دهی اکسس اندودتیک
- تیپ T4: برداشتن سنگ پالپی (Pulp Stone) و تمیز کردن Pulp Chamber
- تیپ T5: خارج نمودن فایبر پست های کرومالی و بازکردن قسمت های کرومالی کانال های کلسیفیه شده
- تیپ T6: خارج کردن فایل های شکسته داخل کانال، و فایبر پست در قسمت اپیکالی کانال

■ گوتاکتر دستی R1 PLUS



- ابزار بسیار دقیق برش گوتاپرکا
- برش صاف و بدون باقی گذاشتن زائده
- دارای ۱۸ سوراخ با قطر و ابعاد مختلف مناسب برای تمام
- گوتاپرکاهای موجود در بازار
- تیغه برش ضد زنگ دوطرف با دقت برش بالا

■ خط کش اندو Endo Ruler R1



- آلیاژ آلومینیوم (ضد زنگ) ، بسیار سبک ، قابل اتوکلاو
- درجه بندی بسیار دقیق و با وضوح بالا به میلی متر با حکاکی لیزری
- طول اندازه گیری ۳۰ میلی متر

■ گوتاپرکا تزریقی KP Gutta Bar



Kevin Peter

- هندلینگ بسیار آسان، سهولت نرم شدن
- فرمول زیست سازگار
- ویسکوزیته مناسب
- بسته ۱۰۰ عددی

■ رادیوگرافی پرتابل Smart Ray



- دستگاه اشعه ایکس High Frequency
- توان ۱۴۰ وات (تیوب ۰.۷۰kV, 2mA)
- زاویه آندی ۱۲ درجه (0.4mm nominal focus)
- باتری پرتوان ۷۵۰۰ میلی آمپر ساعت (3x 2500mAh)
- بیش از ۵۰۰ تابش با هر بار شارژ (شارژ کامل در ۶۰ دقیقه)
- صفحه نمایش بزرگ لمسی (۷,۲ اینچ)

■ اسکنر فسفر پلیت Free Scan



- طراحی زیبا و کم حجم، اتصال به کامپیوتر و تبلت
- اسکن تنها با یک دکمه و خاموش شدن خودکار در ۱۲۰ ثانیه
- فاقد مانیتور Built-In و سرعت بالای پردازش تصویر (تراشه FPGA)
- اسکن دقیق تصاویر (سایز پیکسل ۲۵μ)
- رزولوشن فیزیکی ۱۷lpmm (تنوریتیکال 25lpmm)
- تفکیک رنگ ۶۵۵۳۵ شید Greyscale
- نرم افزار پیشرفته دارای تمامی امکانات مورد نیاز جهت پردازش، نمایش و ذخیره تصاویر
- همراه ۴ پلیت
- Size #0, Size #1, 2 X Size #2

■ سنسور داخلی دهانی K-Sensor



Kevin Peter

- نسل جدید سنسور داخلی دهانی با فناوری تشخیص APS CMOS
- سنسور جدید بسیار نازک با ضخامت ۰.۴ میلی متر و لبه های گرد
- رزولوشن تنوریتیکال 25lp/mm، ضد آب و رطوبت (IP68)
- تصویر شفاف و با کیفیت HD (۲,۲ میلیون پیکسل) سایز پیکسل ۲۰μ
- فناوری تشکیل تصویر (Scintillator)، CsI، تفکیک رنگ ۱۶ بیت (بیش از ۶۰۰۰۰ رنگ)
- نرم افزار هوشمند با کاربری آسان:
- سه بعدی سازی تصویر، اندازه گیری زوایای مختلف
- بزرگنمایی جهت مشاهده بهتر و بررسی دقیق تر
- فیلترهای Boost و High Pass جهت شارپ نمودن و آشکار سازی
- دارای سه سایز ۱ و ۱.۵ و ۲

Type	K-Sensor #1	K-Sensor #1.5	K-Sensor #2
Mechanical Size (mm)	25.03*38.53*4.5	29.02*43.5*4.5	31.62*45.0*4.5
Pixel Matrix	1000*1500	1200*1650	1300*1800
Active Area (mm)	20*30	24*33	26*36

■ موتور ایمپلنت Implanter



- صفحه نمایش رنگی لمسی بزرگ
- سرعت چرخش ۳۰۰ تا ۴۰۰۰۰ دور در دقیقه
- گشتاور خروجی قابل تنظیم بین ۵ تا ۸۰ نیوتن سانتیمتر (گیربکس ۱:۲۰)
- کنترل خودکار سرعت و گشتاور، کالیبراسیون خودکار فرکانس
- پدال پایی Multi-Function
- کنترا آنکل ایمپلنت ۱ به ۲۰ فایبر اپتیک (وزن ۱۴۰ گرم)
- پمپ آب Peristaltic بی صدا، شلنگ قابل اتوکلاو

■ پیژوسرجی US-II LED



- توان بالا ۱۲۰ وات (۲۰% توان برش بالاتر نسبت به مدل‌های US-I و Ultra Surgery)
- جراحی موثر، دقیق و کم ریسک بافت سخت (استخوان، دندان، ...) به همراه سیستم هوشمند جلوگیری از آسیب به بافت نرم
- استنومی و استئوپلاستی با ارتعاش اولتراسونیک (۲۴ الی ۳۶ کیلوهرتز)
- جراحی استخوان، سینوس لیفت، درمان های ایمپلنت، پریو، اندو و ارتو
- دارای سه مد Bone Cutting, Root, Clear
- صفحه نمایش رنگی OLED، هندپیس فایبر اپتیک قابل اتوکلاو

■ موتور الکتریکی MT2



- جایگزینی ایمن، کارآمد و بهداشتی برای توربین های پنوماتیک
- آنکل القایی فایبر اپتیک ۱ به ۵ با بلبرینگ ساخت آلمان (۷۰ گرم)
- گشتاور N.CM 5 قابل تنظیم (هندپیس های مختلف) ۱:۱، ۱:۵، ۱:۱۶
- سرعت قابل تنظیم ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ دور (تا ۲۰۰۰۰۰ دور در دقیقه با آنکل ۱:۵)
- آماده سازی سریعتر دندان، آلودگی کمتر (بدون نیاز به کمپرسور)
- Crown-Splitting بسیار آسان
- پرداخت و تراش بسیار دقیق تر نسبت به توربین (انحراف فرز کمتر از ۱,۳ میکرومتر)
- لرزش و صدای کم، چرخش بسیار دقیق و قدرتمند
- سایش و تولید گرمای بسیار اندک، در نتیجه طول عمر بالاتر موتور
- سیستم خنک کننده بهینه با پاشش آب چهار سوراخه

■ تزریق بیحسی Star Pen



- نهایت آرامش در تزریق برای بیمار
- دو حالت کاری و چهار سرعت قابل تنظیم (آسپیراسیون دستی و خودکار)
- تزریق خودکار دارو با سرعت ثابت و فشار کم
- دارای هشدار هوشمند برای تنظیم سرعت و وضعیت تزریق
- تنظیم و کنترل دقیق با یک دکمه
- موسیقی آرامش بخش
- شارژ بیسیم
- سازگار با سوزن انتخابی شما

■ دستگاه ایرفلو A-PA



- دقیق ترین و برترین سیستم ایرپالایش
- طراحی ارگونومیک و سبک (۲ کیلوگرم)
- کارکرد بسیار دقیق و آسان (چرخش ۳۶۰ درجه و دیسپرس کردن کالیژن بین دندان و تیپ دستگاه که موجب جرمگیری و پرداخت همزمان میگردد)
- دامنه ارتعاش بین ۲۰ تا ۶۰ میکرون
- دو مخزن پودر مجزا + دو مخزن آب مجزا
- نازل چرخشی ۳۶۰ درجه برای دسترسی کامل
- پاشش پودر ۳ سوراخ، پاشش آب یک سوراخ برای حذف کامل پلاک
- نازل کالیبر کوچک برای خروجی متمرکز
- شامل:
- ۱ عدد هندپیس زیرلثه ای و ۱ عدد هندپیس فوق لثه ای (هندپیس قابل اتوکلاو)
- ۳۰۰ گرم پودر ۶۵ میکرون کربنات سدیم برای پولیش روی لثه
- ۱۲۰ گرم پودر گلیاسین برای پولیش زیر لثه
- ۱۰ عدد نازل زیر لثه ۳۶۰ درجه

■ دستگاه جرمگیر سه کاره بدون درد PT5



- جرمگیری و جراحی بدون درد با فناوری جدید وودپیکر
- دامنه ارتعاش تیپ بین ۶۰ تا ۸۰ میکرون، حرکت بیضوی
- دارای فرکانس ۲۸۰۰۰ هرتز و عمق درمان ۱۴ میلی متر
- دارای حالت استاندارد اولتراسونیک و همچنین اندو
- صفحه لمسی ضد آب چندمنظوره
- ۱۲ سطح افزایش توان متناسب با نیاز های بالینی فردی
- سیستم آبرسانی اتوماتیک
- شامل:
- ۲ هندپیس فایبراپتیک، ۹ عدد تیپ، ۲ باکس استریلیزاسیون E60 - E62 - P3 - P54L - P54R - P50L - P50R - P95 - G4

■ دستگاه K-PO Prophy



- موتور بیسیم پرافی، جایگزین آنگل پرافی
- شش سرعت قابل تنظیم (بین ۵۰۰ تا ۴۰۰۰ دور در دقیقه)
- باتری ۷۵۰ میلی آمپر ساعت (۵ ساعت کارکرد مداوم یا ۶ نوبت درمان)
- موتور با کیفیت بدون صدا و لرزش
- هد نازکتر از آنگل معمولی با ارتفاع ۱۸,۷ میلی متر (ارتفاع هد آنگل ۲۴ متر)



■ هندپیس ایرفلو A-PH Gun



- هندپیس ارگونومیک ایرپالایش (دو و چهار سوراخ)
- طراحی سبک (۱۲۵ گرم) و ارگونومیک با گردش ۳۶۰ درجه
- نازل ۷۰ میکرون

■ جرمگیر پیزو اولتراسونیک سه کاره U600




- سیستم پیزو اولتراسونیک سه کاره فایبر اپتیک
- جرمگیر تخصصی موثر در فرایند حذف کلسیفیکاسیون
- درمان بدون درد (ارتعاش سینوسی)
- دارای هفت سر قلم E2, E60, P8, P3, P1, G12, G4
- صفحه فرمان هوشمند لمسی ضد آب، دارای مخزن آب
- توان خروجی هوشمند، تنظیم آسان و دقیق قدرت ارتعاش
- جرمگیری فوق لثه و زیر لثه با دو قلم تخصصی G4 و G8
- دارای سه سر قلم پریو برای جراحی بدون درد
- دارای دو سر قلم اندو برای ابریگیشن و ریتریمنت
- حداقل تخریب در نگهداری ایمپلنت و درمان ریشه

■ جرمگیر پیزو اولتراسونیک UDS-L



- جرمگیر پیزو چندکاره با قابلیت جرمگیری، اندو و پریو
- هندپیس قابل اتوکلاو (فایبر اپتیک Optional) با ارتعاش ۲۸ کیلوهرتز
- مخزن مجزای آب و سرم برای جراحی پریو (Optional)
- ۶ عدد قلم جرمگیری E1, P1, G4, G2, 2xG1
- چهار عدد فایل NiTi برای تمیز کردن کانال و خارج کردن فایل های شکسته



■ جرمگیر پیزو اولتراسونیک UDS-J2 PLUS



- آداپتور داخلی (Built-In) و طراحی بسیار زیبا
- هندپیس قابل اتوکلاو (فایبر اپتیک Optional)
- ارتعاش ۲۸ کیلوهرتز
- ۵ عدد قلم جرمگیری P1, G4, G2, 2xG1



■ جرمگیر پیزو اولتراسونیک مدل UDS-J



- هندپیس متصل با ارتعاش ۲۸ کیلوهرتز (غیر قابل اتوکلاو)
- ارتعاش ۲۸ کیلوهرتز
- ۵ عدد قلم جرمگیری





■ لایت کیور پرتوان O-Light II

- پرتوان ترین و برترین لایت کیور LED کمپانی Woodpecker
- لامپ LED نسل سه Multi-Wave طول موج ۳۸۵ تا ۵۱۵ نانومتر
- طراحی لامپ ۱۰ وات LED در هد فلزی (بدون خطر شکستن)
- قابلیت چرخش ۳۶۰ درجه، زاویه تابش ۵۵،۸۷ درجه (حداقل افت شدت)
- عرض تابش اشعه ۱۰ میلی متر (۲ میلی متر بیشتر)
- شدت خروجی تا ۳۰۰۰ میلی وات بر سانتی متر مربع بدون کاهش در طی زمان
- کیورینگ کامل عمق ۲ میلی متر تنها در یک ثانیه (عمق کیورینگ ۵،۶ میلی متر)
- دارای لنز فوکوس اشعه برای چسباندن ونیر و کراون های پرسلن
- دارای ۳ حالت کاری:

- Normal: Intensity: 1200 – 1000 mW/ cm2 Time: 5,10,15,20 sec
- High: Intensity: 2000 – 1800 mW/ cm2 Time: 3,5 sec
- Turbo: Intensity: 3000 – 2700 mW/ cm2 Time: 1,3 sec



■ لایت کیور بیسیم X-Cure

- لامپ LED نسل سه Multi-Wave طول موج ۳۸۵ تا ۵۱۵ نانومتر
- بدنه تمام فلزی، سیستم خنک کننده Full Body
- شدت اشعه ۲۳۰۰ تا ۲۵۰۰ میلی وات بر سانتی متر مربع
- کیورینگ تا عمق ۵،۶۸ میلی متر در تنها یک ثانیه، زاویه تابش ۲۰،۶ درجه
- قابلیت تشخیص پوسیدگی (با عینک مخصوص همراه دستگاه)
- طراحی ارگونومیک، نمایشگر رنگی OLED
- سه حالت کاری:

- Check Mode: نور بنفش برای تشخیص پوسیدگی
- High Mode: پرتوان برای ارتودنسی، لمینت و ونیرهای چینی، ایتله، انله، فایبرپست، بیلدآپ دندان های Soft
- Non-Vital Mode: مناسب برای پرکردگی های عمیق کامپوزیتی و کاهش شربینج



■ لایت کیور تفنگی LED-F

- لامپ LED نسل سه Multi-Wave طول موج ۳۸۵ تا ۵۱۵ نانومتر
- هندپیس ارگونومیک تفنگی، نمایشگر رنگی OLED
- شدت اشعه ۱۶۰۰ میلی وات بر سانتی متر مربع
- کیورینگ تا عمق ۶ میلی متر در تنها سه ثانیه
- زمان قابل تنظیم بین ۳ تا ۴۰ ثانیه، زاویه تابش ۶۵ درجه
- باتری پرتوان برای ۵۰۰ نوبت استفاده (۷۰ روز Standby)
- دارای سه حالت کاری: Low, Normal, Turbo



■ لایت کیور ارتودنسی LED-H Ortho

- لامپ LED نسل سه Multi-Wave طول موج ۳۸۵ تا ۵۱۵ نانومتر
- شدت اشعه خروجی ۱۸۰۰ میلی وات بر سانتی متر مربع
- دارای دو حالت کاری ترمیمی و ارتودنسی
- کیورینگ کامپوزیت های ارتودنسی (زیر برکت) در تنها سه ثانیه
- طراحی جدید پروب با ۴۰% تابش بیشتر برای کیور کردن راحت تر سطوح خلفی و قدامی
- دارای دو پروب برای کیورینگ بهتر سطوح اکلوزال (پروب اضافه)



■ لایت کیور بیسیم LED-H

- لامپ LED نسل سه Multi-Wave طول موج ۳۸۵ تا ۵۱۵ نانومتر
- بدنه تمام فلزی، سیستم خنک کننده Full Body
- شدت اشعه ۱۰۰۰ الی ۱۲۰۰ میلی وات بر سانتی متر مربع
- باتری پرتوان برای ۵۰۰ نوبت استفاده (۷۰ روز Standby)
- سه حالت کاری: Full Power - Ramp - Pulse
- عرضه شده در پنج رنگ: مشکی، نقره ای، قرمز، آبی، سبز



■ لایت کیور اقتصادی Mini S

- طول موج ۴۲۰-۴۸۰ نانومتر
- هندپیس بسیار سبک ۱۰۵ گرم
- شدت اشعه ۱۰۰۰ الی ۱۲۰۰ میلی وات بر سانتی متر مربع
- زمان قابل تنظیم: ۵، ۱۰ و ۲۰ ثانیه

توربین دندان پزشکی HP-33



- بلبرینگ سرامیکی، کارتریج ساخت آلمان
- افزایش نیروی برش تا ۶,۹۴%
- سیستم جدید اصلاح شده عبور باد (افزایش توان تا ۸,۶۲% نسبت به مدل قدیمی)
- مجهز به سیستم حفاظت هوشمند (تثبیت دور در صورت تغییر فشار هوا)
- محافظت از هندپیس در فشار هوای بالا
- دارای ساختار غیر فئری محور
- عمر بسیار بالا در مقایسه با سایر توربین ها

DENTONIC توربین



DENTONIC

CLASS A+

12 MONTHS
WARRANTY

- توربین کلاس A پوش باتن (۲ و ۴ سوراخ)
- بسیار سبک و مقاوم (بدنه آلومینیومی)
- بلبرینگ سرامیکی، کارتریج کپسولی
- سه سوراخ هوا جهت جلوگیری از ورود گرد و غبار
- پاشش آب تک سوراخه
- قابل اتوکلاو، یکسال گارانتی

DENTONIC ایرموتور



DENTONIC

CLASS A+

12 MONTHS
WARRANTY

- ایرموتور کلاس A آب از خارج (۲ و ۴ سوراخ)
- بسیار سبک و مقاوم (بدنه آلومینیومی)
- گردش مستقیم و معکوس
- فاقد صدا و لرزش
- چرخش ۲۰,۰۰۰ دور در دقیقه
- قابل اتصال به تمامی هندپیس های استاندارد
- قابل اتوکلاو، یکسال گارانتی

DENTONIC آنگل پوش باتن



DENTONIC

CLASS A+

12 MONTHS
WARRANTY

- آنگل پوش باتن کلاس A آب از خارج
- بسیار سبک و مقاوم (بدنه آلومینیومی)
- کارتریج کپسولی، بلبرینگ سرامیکی
- دقیق، پر قدرت و کم صدا
- ۴۰,۰۰۰ دور در دقیقه
- کنترا آنگل ۱:۱ گرید +A
- قابل اتوکلاو، یکسال گارانتی

DENTONIC آنگل ناخنکی



DENTONIC

CLASS A+

12 MONTHS
WARRANTY

- آنگل ناخنکی کلاس A آب از خارج
- بسیار سبک و مقاوم (بدنه آلومینیومی)
- کارتریج کپسولی، بلبرینگ سرامیکی
- دقیق، پر قدرت و کم صدا
- ۴۰,۰۰۰ دور در دقیقه
- کنترا آنگل ۱:۱ گرید +A
- قابل اتوکلاو، یکسال گارانتی

کمپانی Dentonics در سال ۱۹۸۸ در شهر شارلوت ایالت کارولینای شمالی آمریکا تاسیس شد و محصولات خود را در کارخانه واقع در همین شهر تولید و به بیش از ۷۵ کشور جهان صادر می کند .

کارخانه Dentonics دارای استاندارد ISO ۱۳۴۸۵ بوده و تمامی محصولات مطابق ۵ با ملزومات و دستورالعمل تجهیزات پزشکی اتحادیه اروپا EEC/42/93 Directive تولید می شوند. همچنین کلیه محصولات تولیدی این شرکت دارای تاییدیه سازمان غذا و دارو ایالات متحده آمریکا (FDA) هستند .

محصولات این کمپانی که تحت نام تجاری معتبر Master-Dent به بازار عرضه میشود، طیف وسیعی از مواد مورد استفاده در دندانپزشکی مدرن شامل انواع کامپوزیت و باند، انواع سمان، گلاس آینومر، مواد اندودوتیکس، چسب های ارتودنسی، مواد پیشگیری و اطفال و ... را شامل می شود که از این حیث جز بزرگترین تامین کنندگان مواد دندانپزشکی در سطح جهان میباشد .

ویژگی کلیدی محصولات مستر دنت متناسب با شعار این کمپانی Cost Effective (مقرون به صرفه) می باشد، به این معنا که ترکیب سه پارامتر کلیدی کیفیت، قیمت و حجم، محصولات مستر دنت را به انتخابی مقرون به صرفه برای دندانپزشکان در سراسر جهان تبدیل کرده است .

امروزه Dentonics تامین کننده مواد بسیاری از برند های معتبر آمریکایی، فرانسوی، انگلیسی، آلمانی، سوندی و بلژیکی در قالب های تحت لیسانس Private Label و OEM می باشد .

نیک درمان نماینده انحصاری کمپانی دنتونیکس در ایران، عراق، پاکستان، آذربایجان و افغانستان می باشد.

■ کیت بلیچینگ خانگی Synergy Bleaching



- اثر بخشی فوق العاده، فرمول اختصاصی، ماندگاری بالا
- کیت بلیچینگ Home سینرژی Synergy با اثر بخشی معادل کارباماید پروکساید ۲۸% و فاقد هر گونه حساسیت
- کیت شامل چهار سرنگ ۶,۶ گرم (۲۶,۴ گرم) + تری ترموپلاستیک

■ ژل محافظ لثه Blue Block-Out



- ژل محافظ لثه لایت کیور برای پوشاندن سطح لثه
- مشابه Gingival Barrier
- استفاده بر روی محل در لابراتوار
- چهار سرنگ ۱,۲ گرم

■ ماده کوربیلدآپ Core Build-Up Material



- ماده سلف کیور کوربیلد آپ
- رادیوپاک، استحکام فشاری بالا
- کارتریج اتومیکس ۵۰ میلی لیتر

■ دایکال نوری LC Cavity Liner



- کلسیم هیدروکساید لایت کیور جهت کف بندی و ساخت عاج ثانویه
- حاوی هیدروکسی اپاتایت و سولفات باریم برای حفاظت از پالپ
- رزین زیست سازگار (Bio Compatible) لایت کیور
- سرنگ ۱,۵ گرم



■ کامپوزیت میکرو هیبرید Master-Fil™ Micro

- کامپوزیت میکرو هیبرید یونیورسال جهت ترمیم های خلفی و قدامی
- ۷۵٪ وزنی فیلر، استحکام عالی و هندلینگ آسان
- ماژول استحکام خمشی ۷.۵ گیگاپاسکال
- مناسب ترمیم های قدامی و حفرات خلفی
- تیوب ۴.۵ گرم



■ کامپوزیت فلو Flow Composite

- کامپوزیت مایع چند منظوره
- ویسکوزیته پایین، پالیش فوق العاده، سیل عالی
- چسبندگی بالا با سطوح اچ شده با زیر بدون نیاز به باند
- ۲ عدد سرنگ ۲ گرم (۴ گرم)



■ کامپوزیت سلف کیور Self Cure Composite

- کامپوزیت سلف کیور میکرو هیبرید، رنگ اپک یونیورسال، جذب آب بسیار پایین
- استحکام فشاری با ۱۱۰ Mpa، ۲۱٪ وزنی فیلر، رادیو اپک
- ۱۴ گرم بیس، ۱۴ گرم کاتالیست، باند سلف کیور، اچ قطره ای



■ کامپوزیت ساخت روکش موقت Temp. C & B Material

- کامپوزیت سلف کیور ساخت روکش موقت (کراون و بریج)
- ماندگاری تا ۸۰ روز، استفاده با گان ۱:۱ و ۲:۱
- عرضه شده در سه شید A1, A2, A3
- کاتریج اتومیکس ۵۰ میلی لیتر



■ فیشور سیلنت لایت کیور Pit & Fissure Sealant

- کیت فیشور سیلنت جهت ترمیم شیارها در دندان های اطفال
- دو رنگ Opaque و Clear
- چهار سرنگ ۱.۲ گرم



■ باند نسل پنچ Ultimate™ Bond

- باند نسل پنچ تک واحدی (One-Component)
- فاقد حلال Solvent Free (با گذشت زمان غلیظ نمی شود)
- استحکام باند بالا
- بطری ۷ گرم

■ خمیر پرداخت کامپوزیت Polishing Paste



32-500

- خمیر پرداخت در دو نوع الماسه و معمولی جهت پالایش کامپوزیت، آمالگام، پرسن و کستینگ (Casting)
- حاوی ذرات الماس برای پالایش بهتر انواع رستوریشن ها
- موارد استفاده: کامپوزیت، آمالگام، پرسن و کستینگ
- الماسه: سرنگ ۳ گرم
- غیر الماسه: سرنگ ۵ گرم



32-510

■ گلاس آینومر ترمیمی Glasslonomer Filling TYPE2



- گلاس آینومر سلف کیور Restorative رادیو اپک
- قدرت باند و استحکام کششی بالا
- هندلینگ آسان، Mixing Time پایین
- ترمیم دندانهای شیری، کوربیلدآپ
- ترمیم های کلاس III، کلاس V و حفرات محدود کلاس I
- ۱۵ گرم پودر + ۱۰ میلی

■ پانسمان نوری LC Temp. Filling Material



- خمیر پانسمان نوری با پوشش سطحی بهتر
- عملکرد سریع، ماندگاری بالا
- مناسب برای ایمپلنت
- پرکردگی موقت دندانهای قدامی
- بازسازی موقت دندان حین ساخت ونیر پرسن
- سرنگ ۴ گرم

■ خمیر پانسمان Temporary Filling



- خمیر پانسمان سلف کیور آماده مصرف
- هندلینگ آسان، سخت شدن سریع در مجاورت بزاق
- قوطی ۳۸ گرم

■ فرموکروزول Formo-Cresol



- محلول تری کرزول فرمالین برای درمان ریشه نکروز شده و عفونی
- مناسب جهت پالپوتومی اطفال
- بطری ۱۰ میلی لیتر

■ اژنول Eugenol



- روغن اژنول گرید USP
- ضد عفونی کننده و تسکین دهنده درد
- قابل استفاده با زینک اکساید به دندان سمان موقت
- بطری ۱۲۰ میلی لیتر

■ سمان رزینی دوال کیور Dual-Cure Resin Cement



- سمان رزینی سلف اچ دوال کیور
- ترکیب گلاس آینومر و رزین متاکریلات ضمن ارائه استحکام فشاری و قدرت باند فوق العاده بالا.
- حساسیت را به طرز چشمگیری کاهش می دهد
- سمان کردن دائم پروتز های ایمپلنت، کراون و بریج، اینله، بریج های مریلند، ونیر، پست و پین، اسپیلیت های پریو، بندهای ارتودونسی
- سرنگ اتومیکس ۱۰ گرم

■ سمان رزینی سلف کیور Self-Cure Resin Cement



- سمان پلیمری تقویت شده (Reinforced) جهت سمان کردن تمامی رستوریشن های کامپوزیتی، اینله، انله، کراون و بریج، لمینت، ونیر، . . .
- سرنگ اتومیکس ۷ میلی لیتر

■ سمان گلاس آینومر لوتینگ TYPE1 Glasslonomer Luting TYPE1



- سمان گلاس آینومر لوتینگ (تیپ ۱) با قابلیت آزدسازی فلوراید، ستینگ تایم مناسب و قدرت باند بالا
- سمان کردن روکش های متال، PFM، بریج، اینله
- سمان کردن روکش های Stainless Steel
- سمان کردن بندهای ارتودونسی بیس/لاینر
- کیت بزرگ: ۱۰۰ گرم پودر + ۶۰ میلی مایع
- کیت متوسط: ۵۰ گرم پودر + ۵۰ میلی مایع
- کیت کوچک: ۱۵ گرم پودر + ۱۵ میلی مایع

■ گلاس آینومر لایت کیور Glasslonomer Light Cure



- سمان/لاینر گلاس آینومر تک واحدی نوری حاوی فلوراید
- ترمیم طوق دندان، قابل اچ و باند با کامپوزیت
- بیس/لاینر زیر رستوریشن های پرسنل، آمالگام، کامپوزیت
- سمان کردن بند ارتودونسی
- تطابق رنگ و سازگاری استحکام خمشی با عاج طبیعی دندان
- سرنگ ۵ گرم

■ سمان پلی کربکسیلات Polycarboxylate Cement



- سمان دائم برای اینله، کراون، بریج، فیسینگ و براکت های ارتودونسی
- کف بندی زیر مواد پرکردگی
- چسباندن روکش های استیل
- پرکردگی موقت و پرکردگی دندان های شیری
- کیت کوچک: ۲۵ گرم پودر + ۱۵ میلی مایع
- کیت بزرگ: ۸۰ گرم پودر + ۴۰ میلی مایع

■ سمان زینک فسفات Zinc Phosphate Cement



- سمان دائم برای سمان کردن اینله، کراون، بریج، قطعات ارتودونسی و اسپیلیت های داخل دهانی
- کف بندی/بیس لاینر زیر پرکردگی های آمالگام و کامپوزیت
- پرکردگی موقت
- سمان بیلد-آپ
- کیت کوچک: ۳۲ گرم پودر + ۱۷.۵ میلی مایع
- کیت بزرگ: ۸۰ گرم پودر + ۵۵ میلی مایع



■ زینک اکساید اژنول . Z . O . E

- چسباندن موقت روکش
- کف بندی حفرات خلفی و قدامی
- حفاظت از پالپ در مقابل شوک گرمایی
- تسکین دهنده زیر روکش های فلزی
- ۲۱ گرم پودر + ۷٫۵ میلی لیتر مایع

■ سمان موقت فاقد اژنول (NE) Temporary Cement



- سمان موقت فاقد اژنول No Eugenol
- سهولت استفاده با سرنگ Auto-Mix
- عدم کاهش قدرت باندینگ
- سرنگ اتومیکس ۸ گرم

■ سیلر اندو Root Canal Sealer



- سیلر رادیوپاک اژنول بیس برای پرکردن دائمی کانال (فاقد ید)
- ویسکوزیته بهینه با ترکیب پودر و مایع
- افزایش حجم در حین و پس از setting جهت ایجاد سیل کامل
- ۴۰ گرم پودر + ۱۵ میلی مایع

■ ژل بی حسی موضعی Topical Anesthetic Gel



- ژل بی حسی موضعی (بنزوکائین ۲۰٪)
- چهار طعم آدامس، گیلاس، توت فرنگی، نعنای
- قوطی: ۲۹/۶ گرم

■ سایلن پرسلن Porcelain Primer



- سایلن چینی جهت کاهش کشش سطحی پرسلن و ایجاد قابلیت باند با کامپوزیت
- ترمیم روکش های شکسته یا لب پر شده پرسلن در مطب
- بطری ۱۵ میلی لیتر

■ وارنیش رزینی Copal Cavity Varnish



- وارنیش رزینی جهت استفاده زیر آمالگام
- عایق حرارتی برای ممانعت از شوک حرارتی به پالپ
- جبران کننده تغییر حجم آمالگام
- بطری ۱۵ میلی لیتر

فایل های اندو THOMAS محصول کمپانی FFDM PNEUMAT فرانسه می باشد، این شرکت از سال ۱۹۴۶ تولید فایل و ابزار دستی اندو و از سال ۱۹۶۲ تولید فرزهای برش کارباید و استیل را در دستورکار قرار داده است. کیفیت فایل های دستی توماس مورد تایید متخصصان درمان ریشه و تحسین شده در مقالات و رویدادهای دانشگاهی می باشد.



K-File ■

- فایل دستی ارگونومیک با انعطاف پذیری بالا
- ابزاری ایده آل برای تمیز کردن و شکل دهی کانال ریشه
- برش مؤثر در فرآیندهای دستی
- دارای سر گرد و بدنه گره ای
- جنس استیل ضد زنگ، سایز ۲۵ و ۳۱ میلی متر



H-File ■

- فایل دستی ارگونومیک با انعطاف پذیری بالا
- مغتول تراش خورده با سطح مقطع نامتقارن
- برش مؤثر در فرآیندهای دست
- دارای بدنه خاردار و سر تیز و برنده
- جنس استیل ضد زنگ، سایز ۲۵ و ۳۱ میلی متر



Barbed (Nerve) Broaches ■ باربروچ

- تمیز کردن کانال پس از عصب کشی
- جنس استیل ضد زنگ، سایز ۲۵ میلی متر



Finger Spreader ■

- کیفیت بسیار عالی، انعطاف و مقاومت مناسب، استهلاک پائین
- ایجاد تراکم جانبی و فشردگی گوتا پرکا در داخل کانال ریشه
- جنس استیل ضد زنگ، سایز ۲۵ و ۳۱ میلی متر



Gates ■

- برای تراش دادن دندان و قسمت هایی نظیر عاج دندان
- مقاوم در برابر شکستگی
- جنس استیل ضد زنگ، سایز ۳۲ میلی متر
- تعداد در بسته: ۶ عدد



Peeso ■

- تراش قسمت های سخت عاج دندان
- باز کردن کانال به صورت خطی
- مقاوم در برابر شکستگی
- جنس استیل ضد زنگ، سایز ۳۲ میلی متر
- تعداد در بسته: ۶ عدد

کمپانی incidental بزرگترین و معتبرترین تولید کننده محصولات دندانپزشکی در کشور ترکیه می باشد، اینجی دنتال در سال ۱۹۹۴ در استانبول تاسیس شده و امروزه برای تولید فایل های روتاری و سیلر بیوسرامیک با نام تجاری Endo Art، طیف بسیار متنوع کامپوزیت و دیگر مواد مصرفی (باند، سمان، گلاس و...) با نام تجاری RubyDent و آمالگام های Ruby Cap مشهور می باشد.

سرمایه گذاری کلان این کمپانی در بخش تحقیق و توسعه (R&D) در سال های گذشته، امروزه منجر به تولید محصولاتی بسیار با کیفیت و پیشرو در زمینه های ترمیمی و درمان ریشه شده است. سیلر بیوسرامیک، کامپوزیت نانوهیبرید و سیستم روتاری اندوآرت نمونه هایی از این محصولات هستند.

نیک درمان، افتخار دارد بعنوان شریک تجاری کمپانی incidental، عرضه کننده محصولات این شرکت به جامعه دندانپزشکی ایران در قالب برگزاری دوره های کوتاه مدت و میان مدت آموزشی باشد. بزودی شاهد عرضه طیف گسترده تری از محصولات اینجی دنتال در ایران خواهیم بود.

| R25 | R40 | R50 |



S Section



Expert Reciprocal ■

- فایل رسیپروکال Expert (سینگل فایل)
- آلیاژ NiTi حافظه دار (Control Memory Heat Treated Wire)
- عرضه شده در دو نوع طلائی (قدرت برش بالاتر) و آبی (انعطاف بیشتر)
- سطح مقطع S شکل S Section
- دارای Silicon Memory
- سایز ۲۵ میلی متر
- شش فایل:
- 4 X R25, R40, R50

| 16/02 |



Quadrangular



Path File Gold ■

- کیت فایل Glide Path با تقارب ۲%
- آلیاژ NiTi حافظه دار (Control Memory Heat Treated Wire)
- عرضه شده در دو نوع طلائی (قدرت برش بالاتر) و آبی (انعطاف بیشتر)
- سطح مقطع مربع Quadrangular
- دارای Silicon Memory
- سایز های ۲۵، ۲۱، ۲۰ و ۳۱ میلی متر
- شش فایل: 02/2x19, 02/16 2x, 02/13 2X

| D1 | D2 | D3 |



Convex Triangle Cross - Section



Retreatment Gold ■

- فایل درمان مجدد Retreatment
- آلیاژ NiTi حافظه دار (Control Memory Heat Treated Wire)
- سطح مقطع مثلثی محدب Convex Triangle
- دارای Silicon Memory
- سایز ۲۵ میلی متر
- شش فایل: 2x D1, 2x D2, 2x D3

| 15/06 | 25/04 |




Convex Triangle Cross - Section



Pedo ■

- فایل روتاری اطفال
- آلیاژ NiTi حافظه دار (Control Memory Heat Treated Wire)
- عرضه شده در دو نوع طلائی (قدرت برش بالاتر) و آبی (انعطاف بیشتر)
- دارای Silicon Memory
- سایز ۲۵ میلی متر
- سه فایل: 3x 25/04
- 25/04, 20/04, 15/06

EndoArt ACTION ■




Convex Triangle
Cross - Section



- فایل روتاری تیپر متغیر (مشابه ProTaper Universal)
- آلیاژ NiTi حافظه دار (Control Memory Heat Treated Wire)
- عرضه شده در دو نوع طلایی (قدرت برش بالاتر) و آبی (انعطاف بیشتر)
- دو برابر خستگی و استهلاک کمتر از فایل های مشابه
- سطح مقطع مثلثی محدب Convex Triangle
- دارای Silicon Memory
- سایز های ۲۱، ۲۵ و ۳۱ میلی متر
- شش فایل: SX-S1-S2-F1-F2-F3-F4-F5

EndoArt SMART ■



Convex Triangle
Cross - Section



- فایل روتاری با تقارب (تیپر) ثابت ۴٪
- آلیاژ NiTi حافظه دار (Control Memory Heat Treated Wire)
- عرضه شده در دو نوع طلایی (قدرت برش بالاتر) و آبی (انعطاف بیشتر)
- دو برابر خستگی و استهلاک کمتر از فایل های مشابه
- سطح مقطع مثلثی محدب Convex Triangle
- دارای Silicon Memory
- سایز های ۲۱، ۲۵ و ۳۱ میلی متر
- شش فایل: 10/04, 15/04, 20/04, 25/04, 30/04, 35/04, 40/04, 45/04


EndoArt TOUCH ■



Convex Triangle
Cross - Section



- فایل روتاری با تقارب (تیپر) ثابت ۴٪ و ۶٪
- آلیاژ NiTi حافظه دار (Control Memory Heat Treated Wire)
- عرضه شده در دو نوع طلایی (قدرت برش بالاتر) و آبی (انعطاف بیشتر)
- دو برابر خستگی و استهلاک کمتر از فایل های مشابه
- سطح مقطع مثلثی محدب Convex Triangle
- دارای Silicon Memory
- سایز های ۲۱، ۲۵ و ۳۱ میلی متر
- شش فایل: 10/06, 15/06, 20/06, 25/06, 30/06, 35/06, 40/06, 45/06



Endo Art K-File ■

- کافیل دستی اندوآرت
- آلیاژ SSt
- طول ۲۵ و ۳۱ میلی متر
- سایز ۶ تا ۸ و آسورت

Endo Art H-File ■

- اچ فایل دستی اندوآرت
- آلیاژ SSt
- طول ۲۵ و ۳۱ میلی متر
- سایز ۶ تا ۸ و آسورت

Endo Art C-File ■

- فایل منعطف C-File
- طول ۲۵ میلی متر
- سایز ۶، ۸، ۱۰، ۱۲، ۱۴، ۱۶

Endo Art Spreader ■

- فینگر اسپریدر
- آلیاژ SSt
- طول ۲۵ و ۳۱ میلی متر
- سایز ۱۵ تا ۳۰ و آسورت

فایل برآش فینیشر Brush Finisher File ■

- فایل روتاری SSt برای فینیشینگ کانال در درمان های اندو
- فعال سازی محلول های اندو
- حذف لایه اسمیر، دوپری ها و بیوفیلم های باقی مانده در کانال
- برداشتن باقیمانده سمان و خمیرها در نواحی دور از دسترس کانال
- به دلیل طراحی خاص محصول (هسته رشته ای، پوشش حلزونی) به هیچ وجه فایل دتتوئیک امکان شکسته شدن در کانال را ندارد
- قابل استفاده با آنگل و موتور اندو (۵۵۰ تا ۹۰۰ دور در دقیقه)
- Tip Siz: 025
- Length: mm 23
- RPM 550 – 900
- Clockwise rotation

پلاگر اندو Gutta Percha Plugger ■

- انحنای ۹۰ درجهی سرسوزن‌ها
- سوزن نیکل تیتانیوم با انعطاف بالا
- سر استیل ضدزنگ با استحکام عالی
- پلاگر سبز (۳۵-۷۰) - پلاگر مشکی (۴۰-۸۰) - پلاگر زرد (۵۰-۱۰۰) - پلاگر آبی (۶۰-۱۲۰)

Bioceramic RC Sealer ■

- سیلر و پرکننده بایوسرامیک آماده مصرف کانال
- ویسکوزیته بهینه
- سرنگ ۲ گرم



EndoArt MTA ■

- سمان سیلر زیست سازگار
- ۱۴، ۰ گرم پودر + ۵ میل مایع



Irrigation Tips ■

- سرسوزن تخصصی شستشوی کانال اندوآرت
- منطبق با شکل آناتومیک کانال ریشه
- قابل اتوکلاو، گنج ۳۰
- بسته ۲۰ عدد



Fiber Post ■

- کیت فایبرپست رزینی فایبرگلاس
- چهار سایز 1.8mm, 1.6mm, 1.4mm, 1.2mm
- کیت آسورت ۱۰ عدد
- کیت آسورت ۲۰ عدد + ۴ دریل



Articulating Paper Straight ■

- کاغذ کاربن مستقیم دو رنگ (آبی / قرمز)
- مقاوم در مقابل پارگی، غیر چسبنده، دو طرفه
- ضخامت ۴۰ میکرون، ۱۴۴ عدد
- ضخامت ۸۰ میکرون، ۷۲ عدد
- ضخامت ۸۰ میکرون، ۱۴۴ عدد
- ضخامت ۲۰۰ میکرون، ۳۰۰ عدد



Articulating Paper Horseshoe ■

- کاغذ کاربن نعل اسبی دو رنگ (آبی / قرمز)
- مقاوم در مقابل پارگی، غیر چسبنده، دو طرفه
- ضخامت ۸۰ میکرون، ۷۲ عدد



RubyCap Spill ■

- آمالگام کپسولی یک ، دو ، سه و پنج واحدی
- ۴۰ درصد نقره



Ruby Comp Nano ■

- کامپوزیت زیبایی نانو هیبرید
- رادیوپاک، یونیورسال
- پالیش پذیری و استحکام عالی، جذب آب پایین
- شریکچ پایین و درصد وزنی فیلر بالا
- رنگ های A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C1, D3, OA2, Bleach, Extra White,
- تیوب ۴ گرم



Ruby Comp Posterior ■

- کامپوزیت خلفی رادیوپاک
- استحکام سطحی مشابه مینای طبیعی دندان
- چسبندگی بسیار کم به ابزار
- عدم تغییر رنگ، درصد وزنی فیلر بسیار بالا
- رنگ های A1, A2, A3, A3.5
- تیوب ۴ گرم



Ruby Fill ■

- کامپوزیت نانو هیبرید اقتصادی
- رادیوپاک، یونیورسال
- هندلینگ آسان، جذب آب پایین
- رنگ های A1, A2, A3, A3.5, B1, B2, C1, D3, OA2, Bleach, Extra White,
- تیوب ۴ گرم



Ruby Flow ■

- کامپوزیت مایع رادیوپاک
- هندلینگ آسان، تطابق ماریجینال عالی
- پالیش پذیری فوق العاده، مناسب برای مصارف زیبایی
- رنگ های A1, A2, A3, A3.5, B1, OA2
- تیوب ۲ گرم



Ruby Bond ■



- باند نسل پنجم بیونیورسال
- استحکام باند بالا با مینا و عاج
- بطری ۵ میلی متر

Ruby SE Bond ■



- باند نسل هفت سلف ایچ بیونیورسال
- کاهش زمان و مناسب برای درمان های اطفال
- استحکام باند بسیار بالا با مینا و عاج
- بطری ۵ میلی متر

Ruby Pit & Fissure Sealant ■



- فیشور سیلنت لایت کیور اپک برای سطوح اکلوزال
- رادیوپاک، شریکنج
- سرنگ ۲ گرم

Ruby Glass Liner ■



- سمان گلاس آینومر لایت کیور مناسب کف بندی و حفاظت از پالپ
- استفاده زیر رستوریشن های مستقیم و غیرمستقیم کامپوزیت، آمالگام، سرامیک و متال
- سرنگ ۲ گرم

Flex Dam Gingival Barrier ■



- ژل محافظ لثه لایت کیور
- حفاظت از بافت در مقابل حرارت و حساسیت
- رنگ آبی، کیورینگ در ۵ ثانیه
- سرنگ ۲ گرم

Polishing Discs Kit ■



- کیت پرداخت کامپوزیت، دیسک مرکز فلزی، قطر ۱۴ میلی متر
- شش زبری متفاوت:

- White Extra Fine for Polishing
- Yellow Fine for Finishing
- Green Medium for Countoring
- Blue Coarse for Gross Reduction
- Brown X Coarse for Gross Reduction
- Pink XX Coarse for Gross Reduction

- کیت آسورت ۸۰ عدد + ماندل
- کیت آسورت ۴۰ عدد + ماندل
- تک رنگ ۴۰ عدد + ماندل

Polishing Strips ■



- White Extra Fine for Polishing
- Yellow Fine for Finishing
- Green Medium for Countoring
- Blue Coarse for Gross Reduction

- کیت ۷۵ عددی

Wooden Wedge ■



- Orange Superthin short
- White Thin short
- Yellow Thin long
- Blue Medium short
- Pink Medium long

- کیت آسورت ۵۰ عددی
- کیت آسورت ۱۰ عددی
- تک سایز ۱۰ عددی

Transparent Wedge ■




- کیت وج آناتومیک شفاف
- آسورت، دو سایز کوچک و متوسط
- کیت آسورت ۱۰۰ عددی

ژل اسید اچ جامبو Etch-One® Jumbo H1



- ژل اسید فسفریک ۳۷ درصد
- تولید شده تحت استانداردهای معتبر بین المللی
- فرمولاسیون جدید جهت افزایش قدرت باندینگ
- ویسکوزیته بهینه و شستشوی آسان
- سرنگ ۵ میلی لیتر

کیت ژل اسید اچ Etchant Gel H1



- ژل اسید فسفریک ۳۷ درصد
- تولید شده تحت استانداردهای معتبر بین المللی
- فرمولاسیون جدید جهت افزایش قدرت باندینگ
- ویسکوزیته بهینه و شستشوی آسان
- سه سرنگ ۲.۵ میلی لیتر (۱۰ گرم) و چهار سرنگ

خمیر پرداخت الماسه X-Polish® Diamond



- خمیر پرداخت حاوی ذرات الماس جهت پالیش کامپوزیت، آمالگام پرسلن و کستینگ
- پالیش فوق العاده انواع رستوریشن ها
- سرنگ ۳ گرم

خمیر پرداخت X-Polish® Non-Diamond



- خمیر پالیش کامپوزیت، آمالگام و کستینگ
- دارای ساینده آلومینیوم اکساید
- سرنگ ۵ گرم

محلول ضد حساسیت Glunic Desensitizer



- جهت تسکین و رفع حساسیت های: ترمیم/بعد از تراش/زیر پرکردگی/ریشه های اکسپوز شده
- مسدود کردن توبول های عاجی و مانعت از حرکت مایع درون توبول های عاجی
- استفاده بعد از اچ قبل از باند (بدون کاهش قدرت باندینگ)
- بطری ۷ میلی لیتر

ژل گلیسرین Anti-OX



- محافظت از سطح کامپوزیت در برابر اکسید شدن
- جلوگیری از تشکیل لایه بازدارنده اکسیژن بر روی سطح کامپوزیت و مواد رزینی و سمان های لوتینگ
- فاقد حلال الکل و استون
- سهولت حل شدن و شستشو با آب
- هندلینگ بسیار مناسب
- ۲ سرنگ ۵ میلی لیتر (۱۲ گرم)

■ کرم نرم کننده کانال RC Glide® Prep



- نرم، تعریض و ضد عفونی کننده کانال ریشه
- کیفیت فوق العاده نسبت به نمونه های مشابه خارجی، عدم چسبندگی به ابزار اندو
- نرم کردن دیواره کانال از طریق حذف لایه اسمیر و سهولت فایلینگ
- شستشوی بسیار آسان (هیدروفیل)، بدون باقی گذاشتن زوائد و دوبری در کانال
- استفاده همراه با محلول هیپونیک (هیپوکلریت سدیم) برای کارایی بهتر
- ۲ سرنگ ۵ میل (۱۰ میلی لیتر)
- ۳ سرنگ ۵ میل (۱۵ میلی لیتر)

■ ژل نرم کننده کانال RC Glide® Gel



- ژل اندو برای سهولت فایلینگ با تعریض کننده کانال
- ضد عفونی کننده کانال ریشه
- ۲ سرنگ ۵ میل (۱۰ میلی لیتر)

■ ژل نرم کننده کانال Canal EZE®



- محلول ویسکوز کارآمد بر پایه آب جهت کیلیت نمودن و روان کردن کانال ریشه
- سهولت حرکت فایل در طول فرآیند آماده سازی شیمیایی-فیزیکی کانال و کاهش احتمال شکستن فایل درون کانال
- میشود
- ۲ سرنگ ۵ میل (۱۰ میلی لیتر)

■ محلول ادتا EDTA®



- محلول EDTA هفده درصد با pH خنثی
- مایع شفاف، بی بو و بی رنگ
- تمیز کننده دیواره عاجی پس از برداشت لایه اسمیر
- خارج کردن مواد غیر آلی
- مناسب جهت کانال های باریک، کلسیفه شده و دندان های خلفی
- حاوی سورفکتانت به منظور مرطوب سازی بهتر
- بطری ۳۰ میلی لیتر

■ اسید سیتریک Canal EZE® Solution



- محصول بسیار کارآمد اسید سیتریک ۴% برای آماده سازی کانال ریشه در درمانهای اندودانتیکس و پرپودتولوژیک
- استفاده در درمان های پریو برای افزایش چسبندگی قسمت فوقانی ریشه
- شستشو، ضد عفونی و تمیز کردن مکانیکی کانال ریشه
- حذف موثرتر لایه اسمیر در مقایسه با EDTA
- بطری ۲۲۰ میلی لیتر

■ خمیر کلسیم هیدروکساید ENDONIC®



- خمیر پانسمان و پر کننده موقت کانال
- ترکیب آنتی باکتریال و رادیوپاک (حاوی سولفات باریم)
- موثر برای پالپکتومی، پالپوتومی، پالپ کیپینگ مستقیم و پوشش حفره
- ری-مینرالیزاسیون ریشه دندان
- سرنگ ۳،۷ گرم



■ محلول هیپوکلریت سدیم® HYPONIC

- محلول هیپوکلریت سدیم ۵٫۲۵ درصد برای پاکسازی دیواره های عاجی قبل از پر کردن کانال
- التیام بخش و ضد عفونی کننده کانال
- برداشتن لایه اسمیر و بافت مرده
- استفاده پس از گرم نرم کننده کانال ریشه (RC Glide)
- بطری ۲۲۰ میلی لیتر
- بطری ۱۰۰۰ میلی لیتر



■ محلول کلرگزیدین CLOREX

- کلرگزیدین ۲٪ جهت شستشو، ضد عفونی کردن و التیام بخشی کانال
- فرمول جدید حاوی بهبود دهنده سطح
- نابودسازی سریعتر باکتری ها در مقایسه با محلول های معمولی موجود در بازار
- بسیار موثر در نابودسازی باکتری انتروکوک فکالیس (E Faecalis)
- افزایش نفوذپذیری و قدرت باندینگ عاج
- بطری ۲۲۰ میلی لیتر
- بطری ۱۰۰۰ میلی لیتر



■ اژنول Eugenol USP Grade

- روغن اژنول بعنوان ماده ضد عفونی کننده، ضد درد و آرامبخش، در صورت مخلوط شدن با زینک اکساید مناسب جهت
- ضد عفونی کردن و درمان ریشه اکسپوز شده و پر کردن موقت کانال (Pulp Capping)
- بطری ۱۵ میلی لیتر
- بطری ۳۰ میلی لیتر



■ فرموکرزول Formonic®

- محلول تری کرزول فرمالین برای پالپوتومی دندان های کودکان
- بطری ۱۵ میلی لیتر

- فرمالین Formonic
- محلول فرمالین ۱۰٪ برای ضد عفونی کننده کانال و موثر در پالپکتومی درجه ۴
- بطری ۱۵ میلی لیتر



■ حلال ارگانیک گوتاپرکا® Gutasol

- محلول گوتاسول، حلال گوتاپرکا بر پایه ترکیبات کاملا طبیعی بوده و برای خارج کردن گوتاپرکا از کانال ریشه در درمان های اندو استفاده می شود.
- محصول فاقد کلروفرم بوده و عوارض جانبی کلروفرم را ندارد.
- بطری ۱۵ میلی لیتر



■ محلول کلروفرم Chloroform

- حلال گوتا پرکا، سمان و وارنیش
- خارج کردن کامل گوتا پرکا
- درمان مجدد کانال ریشه
- بی حس کننده موضعی
- بطری ۱۸ میلی لیتر

ژل کلرهگزیدین CLOREX Gel



- کلرهگزیدین گلوکونات ۲٪ ویسکوز و محلول در آب
- آماده سازی و ضد عفونی کردن کانال ریشه
- درمان مجدد کانال های عفونی (عامل باکتریال اتروکوک فوکالیس و قارچ کاندیدا آلبیکانس)
- ضد عفونی کردن سطح دندان قبل از ترمیم های مستقیم، چسباندن کراون و لوتینگ
- سرنگ ۲,۷ گرم

دایکال نوری Ca-VT Liner



- کلسیم هیدروکساید لایت کیور برای کف بندی
- ترکیب زیست سازگار برای ساخت عاج ثانویه
- سرنگ ۱,۵ گرم

زینک اکساید اژنول Temponic CEMENT



- ترکیبی تسکین بخش و ضد باکتریایی زیر آمالگام و ریشه دندان عایق در برابر شوک حرارتی و التهابات احتمالی و حساسیت ناشی از سمان های تازه میکس
- موارد استفاده: • سمان کردن موقت • لاینینگ حرارت دندان های خلفی و قدامی • پالپکتومی و محافظت از ریشه تمپونیک • ۲۵ گرم پودر + ۱۰ میلی لیتر مایع

خمیر پانسمان موقت Temponic CAVIT



- خمیر پانسمان سلف کیور رادیوپاک
- چسبندگی مناسب به عاج دندان و عدم تغییر حجم قابل ملاحظه، هندلینگ آسان، عدم چسبندگی به ابزارهای دندان پزشکی
- ستینگ تایم و استحکام فشاری محصول منطبق با استانداردهای بین المللی
- دو قوطی ۲۸ گرم (۵۶ گرم)

پودر زینک اکساید Zinc Oxide Powder



- پودر سازگار با بافت سخت و نرم برای تهیه انواع مواد پر کننده، سمان و سیلر کانال ریشه
- ایده آل برای استفاده به عنوان پانسمان موقت
- استفاده به عنوان لاینر در زیر انواع مواد ترمیمی
- امکان مخلوط نمودن با اژنول و چسباندن موقت کرون و بریج
- قوطی ۲۵ گرم

پودر کلسیم هیدروکساید Calcium Hydroxide Powder



- پودر آنتی باکتریال مناسب برای استفاده در زیر انواع مواد ترمیمی
- پالپ کپینگ مستقیم و غیر مستقیم
- پر کننده موقت کانال ریشه
- قوطی ۲۵ گرم

ژل فلوراید FLORAX



- ژل فلوراید APF حاوی یون سدیم فلوراید ۱,۲۳ درصد برای فلوراید تراپی و جلوگیری از حساسیت و پوسیدگی دندان
- ویسکوزیته مناسب و شستشوی آسان
- فاقد گلوتن و ترکیبات مضر قندی، اسانس توت فرنگی و آدامس
- زمان اثر ۶۰ ثانیه
- بطری ۲۰۰ گرم

وارنیش رزینی Copal Liner



- سیل کردن توپول های عاجی زیر ترمیم ها و سمان ها
- ایجاد لایه موثر برای حفاظت از پالپ
- محصول فاقد کلروفرم و نامحلول در بزاق می باشد
- استفاده در پرکردگی های آمالگام مستعد لیکج ماریجینال
- بطری ۱۵ میلی لیتر

■ ژل انعقاد خون IRONIC Gel

- ژل زیست سازگار منعقد کننده خون حاوی ۲۰ درصد فریک سولفات با فرمولاسیون انحصاری نیک درمان
- حاوی معرف هایی ویژه برای تلطیف عملکرد و محافظت از بافت های سخت و نرم دهان
- عملکرد سریعتر در مقایسه با کلرید آلومینیوم
- ایجاد پیوند بهینه (Optimal Bonding) با از بین بردن آلودگی مایعات سالکولار
- سرنگ ۳ گرم



■ محلول انعقاد خون IRONIC Solution

- انعقاد خونریزی سطحی مویزگ ها در جراحی های دهان، پروتز های دندانی ثابت، ترمیمی و درمان پریودنتال
- رتروفیلینگ، برش لثه، درمان های پالپوتومی
- بطری ۱۸ میلی لیتر



■ ژل انعقاد خون HEMONIC Gel

- ژل آنتی باکتریال بافر شده کلرید آلومینیم ۲۵ درصد برای جلوگیری از خونریزی های خفیف لثه
- فاقد اپی نفرین (عدم تحریک قلب)
- سرنگ ۲.۵ میل (۳ گرم)



■ محلول انعقاد خون HEMONIC Solution

- محلول آنتی باکتریال بافر شده کلرید آلومینیم ۲۵ درصد برای جلوگیری از خونریزی های خفیف لثه
- فاقد اپی نفرین (عدم تحریک قلب)
- بطری ۱۸ میلی لیتر



■ سایلن پرسلن CERANIC® Prime

- سایلن تک جزئی چینی برای کاهش کشش سطحی سطح پرسلن
- ترمیم شکستگی روکشهای چینی داخل دهان و چسباندن لامینت
- بطری ۱۵ میلی لیتر



■ ژل اسید اچ پرسلن CERANIC® Etch

- اسید هیدروفلوئوریک ۹% برای اچ کردن سطح روکش های شکسته پرسلن در داخل دهان
- اچینگ پرسلن، ونیر، اینله، آتله، کراون و براکت های ارتودنسی قبل از باندینگ
- سرنگ ۲.۵ میلی لیتر





■ محلول لکه بر دندان Cleanic

- محلول اسیدی جهت از بین بردن لکه و بدرنگی های دندان
- حذف لکه های فلوروزیس معمولی
- همراه با پودر پامیس برای حذف استتین های مقاوم
- حذف لکه های ارگانیک ایجاد شده بر روی دندان ناشی از دود سیگار و مصرف چای و قهوه
- بطری ۳۰ میلی لیتر

■ ژل آشکارساز پوسیدگی دندان C-Finder®



- ژل آنتی باکتریال آشکارساز پوسیدگی دندان
- تشخیص دقیق و موثر پوسیدگی به کمک تراش و حذف دقیق تر عاج عفونی و حفظ ساختمان سالم دندان
- سرنگ ۲٫۵ میلی لیتر

■ پودر پامیس Pumice Powder



- سیلیکات آلومینیوم متخلخل برای پالیش و جلائی مینای دندان، آکریل و آلماگام
- تمیز کردن سطح دندان پیش از فلورایدتراپی یا فیشورسیلانت
- از بین بردن پلاک، جرم و سایر رسوبات دندانی و آماده سازی دندان برای درمان
- قوطی ۱۲۰ گرم

■ خمیر جرمگیری Prophylaxis Paste



- خمیر پروفیلاکسی با فرمولاسیون جدید حاوی یون فلوراید و فاقد روغن
- بیشترین میزان تمیزکنندگی با بافت بهینه و حداقل سایش سطح دندان و عدم آسیب به آنکال
- قوطی ۱۲۰ گرم

■ پودر ایرفلو Air Polish



- پودر سفید رنگ با اسانس نعناع برای پروفیلاکسی
- اندازه ذرات کمتر از ۶۵ میکرون
- استفاده با دستگاه ایرفلو برای برداشتن پلاک و استتین از سطح دندان قبل از فلوراید تراپی و بلیچینگ
- آماده سازی سطوح قبل از باندینگ و سمان کردن اینله، انله، کران، ونیر و رستوریشن های کامپوزیتی
- تمیز کردن براکت های ارتودنسی قبل از اتصال
- قوطی ۱۰۰ گرم

■ پودر ایرفلو Air Polish Fine



- پودر سفید رنگ با اسانس نعناع برای پروفیلاکسی
- اندازه ذرات کمتر از ۲۵ میکرون
- استفاده با دستگاه ایرفلو برای برداشتن پلاک و استتین Sub-Gingival و Super-Gingival قبل از فلوراید تراپی و بلیچینگ
- آماده سازی سطوح قبل از باندینگ و سمان کردن اینله، انله، کران، ونیر و رستوریشن های کامپوزیتی
- تمیز کردن براکت های ارتودنسی قبل از اتصال
- قوطی ۵۰ گرم



شرکت نیک درمان آسیا با بهره مندی از سرمایه ارزشمند اعتماد دندانپزشکان و مراکز درمانی، پس از سال ها واردات و توزیع موفق مواد متنوع دندانپزشکی در کشور و بازارهای همسایه، تصمیم به ایجاد و توسعه برندی ایرانی در حوزه جهانی مواد دندانپزشکی گرفت.

واحد تحقیق و توسعه شرکت به سرعت با بهره گیری از متخصصان نخبه کشور راه اندازی شد و استقرار در پارک فناوری دانشگاه تربیت مدرس و مرکز رشد مواد دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی زمینه استفاده از تجربه ذیقیمت اساتید دندانپزشکی را فراهم آورد.

در تابستان سال ۹۷، یکسال پس از اخذ موافقت اصولی تولید مواد دندانپزشکی از سازمان غذا و دارو، واحد R&D موفق به رونمایی از اولین محصول تولیدی با نام تجاری H1 شد، محصول نهایی پس از ساخت ۲۷ نمونه اولیه و سه بار تغییر فرمول، و با رفع ایرادات محصولات مشابه داخلی، به سرانجام رسید و به اعتراف اساتید دانشگاه و مصرف کنندگان در مقایسه با اکثر نمونه های داخلی و وارداتی، کیفیت بسیار مناسب و ویژگی هایی منحصر بفرد دارد.

در گام بعدی با مطالعه بازار و امکان سنجی فنی - اقتصادی، لیست محصولات با ضریب فروش بالا در اختیار واحد تحقیق و توسعه قرار گرفت و تا کنون بیش از بیست و پنج محصول فرموله شده و در نوبت تولید قرار گرفته است.

بر این باوریم که محصول با کیفیت ایرانی توان رقابت با برندهای معتبر بین المللی را داراست، از این رو محصولات نیک درمان براساس فرمول های بهینه، بالاترین گرید مواد اولیه موجود در بازار جهانی و زیر نظر و کنترل مستمر کارشناسان شرکت، تحت استاندارد های جهانی ISO تولید گردد.

در راستای افزایش توان رقابتی و امکان صادرات محصولات نیک درمان به کشورهای همسایه، در پاییز ۱۳۹۹ شرکت موفق به اخذ استاندارد ISO 13485:2016 گردید، در سال بعد استانداردهای سه گانه سیستم یک پارچه مدیریت شامل ISO9001, ISO14001, ISO45001 در مجموعه پیاده سازی و اخذ گردید، تا تضمین کیفیت و ثبات فرآیندها باشد.


پارک فناوری پردیس، بعنوان بزرگترین اکوسیستم فناوری در کشور و مدعی "بهشت فناوری منطقه" در سال ۱۴۰۰ موفق به جذب شرکت نیک درمان گردید، و واحد جدید تولید محصولات دندانپزشکی این شرکت با بالاترین استانداردهای روز جهان در حال ساخت می باشد. امید داریم با تلاش مضاعف، در سال های آتی واژه "ساخت ایران" را وارد حوزه بزرگتری از مواد و ملزومات دندانپزشکی کرده و نماینده شایسته ای برای نام بزرگ ایران در بازارهای جهانی باشیم.

تهران، خیابان آزادی، بین نواب و رودکی، مجتمع سیناستر، طبقه چهارم، واحد ۴۰۳

   nikdarman

 info@nikdarman.com

 nikdarman.com

 +98 (21) 65 87 0351